

## Or-Ka Pro Kft. Mero-TSK Álpadló Rendszerek 2026. évi hivatalos árlista



**Árlista érvényessége:**

2026.01.01 - 2026.12.31-ig

**Or-Ka Pro Kft.**


**MERO-TSK magyarországi forgalmazó és szakkivitelező · Szárazépítészeti szakkivitelező**

■ Iroda: Manta Office 1094 Budapest, Tűzoltó utca 50., 1.em. 109.a.

📍 Székhely: 2730 Albertirsa, Szent István utca 2316/2.


✉ Email: [iroda@or-ka.hu](mailto:iroda@or-ka.hu)

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
<b>Typ5, Műgyanta ragasztású faforgács anyagú álpadlók</b>				
				
1	<b>Typ5 GAA38</b> Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Alufólia Felső oldal: Alufólia (kérésre alufólia nélkül) Tűzvédelmi besorolás: C - s1,d0 - REI20	2 kN	11,40 €	db
2	<b>Typ5 NAA38</b> Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Alufólia Felső oldal: Alufólia Tűzvédelmi besorolás: C - s1,d0 - REI20	2 kN	10,10 €	db
3	<b>Typ5 NBA38</b> Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: Alufólia Tűzvédelmi besorolás: B - s1,d0 - REI20	3 kN	11,70 €	db

<b>Typ 6, Kalcium-szulfát anyagú álpadlók</b>				
				
1	<b>Typ6 NOO28</b> Vastagság: 28 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	2 kN	14,60 €	db
2	<b>Typ6 NOO30</b> Vastagság: 30 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	2 kN	15,20 €	db
3	<b>Typ6 NOO34</b> Vastagság: 34 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	3 kN	16,80 €	db
4	<b>Typ6 NOO36</b> Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	3 kN	16,90 €	db
5	<b>Typ6 NBO36</b> Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	4 kN	19,70 €	db
6	<b>Typ6 NBO38-6000</b> Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez felár 0,6 mm vastagság Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	5 kN	22,10 €	db

Ssz.	Típus - Leírás	Pontterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
------	----------------	------------------------------	--------	--------------


**Combi-T nem bontható álpadló fűrészfogas élkialakítás 600x600 mm egyrétegű vagy kétrétegű kivitelhez**













1	<b>Combi-T G30</b> Csak rugalmas vagy textil burkolatokhoz Tűzvédelmi besorolás: A1 - nincs minősítve	3 kN	12,10 €	db
2	<b>Combi-T 28</b> Hidegburkolatokhoz nem alkalmas Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	4 kN	13,90 €	db
3	<b>Combi-T 32</b> Hidegburkolatokhoz nem alkalmas Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	5 kN	15,70 €	db
4	<b>Combi-T 36</b> Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	6 kN 3 kN hidegburkolat esetén	16,20 €	db
5	<b>Combi-T B36</b> Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	11 kN 4 kN hidegburkolat esetén	19,20 €	db
6	<b>Combi-T 38</b> 2 rétegű álpadló alsó réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	13 kN 5 kN hidegburkolat esetén	17,70 €	db
7	<b>Combi-T 18</b> 2 rétegű álpadló felső réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60		12,60 €	db
8	<b>Combi-T B38-4200</b> 2 rétegű álpadló alsó réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	15 kN 5 kN hidegburkolat esetén	20,50 €	db
9	<b>Combi-T 18</b> 2 rétegű álpadló felső réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60		12,60 €	db








**Álpadló láb Combi-T rendszerhez**








(Megadott mérettartomány felett a Typ5 és  
Typ6 megadott álpadló lábak alkalmazandóak)

	1	<b>M12 30/40</b>	5 kN	0,98 €	db
	2	<b>M12 40/60</b>	5 kN	0,83 €	db
	3	<b>M12 43/70</b>	5 kN	0,85 €	db
	4	<b>M12 53/90</b>	5 kN	0,85 €	db
	5	<b>M12 70/115</b>	5 kN	0,85 €	db
	6	<b>M12 90/145</b>	5 kN	0,88 €	db
	7	<b>M12 120/200</b>	5 kN	1,02 €	db










Ssz.	Típus - Leírás	Pontterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
<b>Álpadló láb Typ5, Typ6 rendszerekhez</b>				
				
	1	<b>M12 30/40</b>	3 kN	1,00 € db
	2	<b>M12 40/55</b>	3 kN	0,98 € db
	3	<b>M12 50/65</b>	3 kN	0,85 € db
	4	<b>M12 60/90</b>	3 kN	0,87 € db
	5	<b>M12 80/120</b>	3 kN	0,95 € db
	6	<b>M12 100/140</b>	3 kN	1,02 € db
	7	<b>M12 130/170</b>	3 kN	1,12 € db
	8	<b>M12 160/200</b>	3 kN	1,23 € db
	9	<b>M16 15/22</b>	4 kN	1,49 € db
	10	<b>M16 22/30</b>	4 kN	1,49 € db
	11	<b>M16 30/40</b>	4 kN	1,79 € db
	12	<b>M16 40/55</b>	4 kN	1,82 € db
	13	<b>M16 50/75</b>	4 kN	1,01 € db
	14	<b>M16 60/95</b>	4 kN	1,11 € db
	15	<b>M16 80/130</b>	4 kN	1,18 € db
	16	<b>M16 100/150</b>	4 kN	1,19 € db
	17	<b>M16 120/170</b>	4 kN	1,37 € db
	18	<b>M16 150/200</b>	4 kN	1,44 € db
	19	<b>M16 170/220</b>	4 kN	1,49 € db
	20	<b>M16 200/250</b>	4 kN	1,55 € db
	21	<b>M16 230/280</b>	4 kN	1,66 € db
	22	<b>M16 250/300</b>	4 kN	1,73 € db
	23	<b>M16 280/330</b>	4 kN	1,84 € db
	24	<b>M16 320/370</b>	4 kN	2,02 € db
	25	<b>M16 350/400</b>	4 kN	2,03 € db
26	<b>M16 370/420</b>	4 kN	2,21 € db	
27	<b>M16 400/450</b>	4 kN	2,43 € db	
	28	<b>M16 55/70 belső menettel</b>	7 kN	2,59 € db
	29	<b>M16 70/95 belső menettel</b>	7 kN	2,67 € db
	30	<b>M16 90/120 belső menet nélkül</b>	7 kN	2,88 € db
	31	<b>M16 100/140 belső menet nélkül</b>	7 kN	2,76 € db
	32	<b>M16 125/165 belső menet nélkül</b>	7 kN	2,92 € db
	33	<b>M16 150/190 belső menet nélkül</b>	7 kN	3,03 € db
	34	<b>M16 175/215 belső menet nélkül</b>	7 kN	3,19 € db
	35	<b>M16 195/235 belső menet nélkül</b>	7 kN	3,29 € db
	36	<b>M16 225/265 belső menet nélkül</b>	5 kN	3,92 € db
	37	<b>M16 250/290 belső menet nélkül</b>	5 kN	4,03 € db
	38	<b>M16 275/315 belső menet nélkül</b>	5 kN	4,20 € db
	39	<b>M16 300/340 belső menet nélkül</b>	5 kN	4,32 € db




Ssz.	Típus - Leírás	Pontterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
<b>Álpádó láb Typ5, Typ6 rendszerekhez</b>				
				
	1	<b>D20 M16</b> 150 mm-től 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,40 € db
	2	<b>D20 M16</b> 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,60 € db
	3	<b>D20 M16</b> 560 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,80 € db
	4	<b>D20 M16</b> 610 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	4,90 € db
	5	<b>D20 M16</b> 660 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	5,10 € db
	6	<b>D23 M20</b> 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,70 € db
	7	<b>D23 M20</b> 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,90 € db
	8	<b>D23 M20</b> 500 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	5,10 € db
	9	<b>D23 M20</b> 660 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	5,40 € db
	10	<b>D23 M20</b> 760 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	5,60 € db
	11	<b>D23 M20</b> 860 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	5,70 € db
	12	<b>D25 M20</b> 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,30 € db
	13	<b>D25 M20</b> 800 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,60 € db
	14	<b>D25 M20</b> 900 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,90 € db
	15	<b>D25 M20</b> 1060 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	8,00 € db
	16	<b>D25 M20</b> 1160 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	8,30 € db
	17	<b>D25 M20</b> 1260 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	8,60 € db
		18	<b>D26 M20</b> 900 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN
19		<b>D26 M20</b> 1000 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	8,90 € db
20		<b>D26 M20</b> 1160 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	9,30 € db
21		<b>D26 M20</b> 1260 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	9,80 € db
22		<b>D26 M20</b> 1360 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,60 € db
	23	<b>D33 M20</b> 1500 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	15,20 € db
	24	<b>D33 M20</b> 1800 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	16,50 € db









Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
<b>Álpadló láb Typ2 rendszerhez</b>				
				
	1	<b>D23 M20 T2G</b> 85 mm-től 100 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,80 € db
	2	<b>D23 M20 T2G</b> 230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	5,10 € db
	3	<b>D23 M20 T2G</b> 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,10 € db
	4	<b>D23 M20 T2G</b> 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,30 € db
	5	<b>D23 M20 T2G</b> 480 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,50 € db
	6	<b>D23 M20 T2G</b> 530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	5,50 € db
	7	<b>D23 M20 T2G</b> 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	5,90 € db
	8	<b>D23 M20 T2G</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	6,20 € db
	9	<b>D23 M20 T2G</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	7,00 € db
	10	<b>D23 M20 T2G</b> 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	7,20 € db
	11	<b>D23 M20 T2G</b> 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	7,30 € db
	12	<b>D25 M20 T2G</b> 630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	6,50 € db
	13	<b>D25 M20 T2G</b> 730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	6,80 € db
	14	<b>D25 M20 T2G</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,10 € db
	15	<b>D25 M20 T2G</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,40 € db
	16	<b>D25 M20 T2G</b> 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,40 € db
	17	<b>D25 M20 T2G</b> 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,70 € db
	18	<b>D25 M20 T2G</b> 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	9,00 € db
	19	<b>D25 M20 T2G</b> 1330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	9,50 € db
	20	<b>D26 M20 T2G</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	8,40 € db
	21	<b>D26 M20 T2G</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	8,80 € db
	22	<b>D26 M20 T2G</b> 1080 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	9,30 € db
	23	<b>D26 M20 T2G</b> 1280 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	9,90 € db
	24	<b>D26 M20 T2G</b> 1430 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	10,50 € db
	25	<b>D26 M20 T2G</b> 1530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,80 € db
	26	<b>D33 M20 T2G</b> 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	14,50 € db
	27	<b>D33 M20 T2G</b> 1380 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	15,10 € db
	28	<b>D33 M20 T2G</b> 1630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	16,00 € db
	29	<b>D33 M20 T2G</b> 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	17,70 € db
	30	<b>D42 M20 T2G</b> 1680 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	24,60 € db
	31	<b>D42 M20 T2G</b> 1880 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	25,40 € db
	32	<b>D42 M20 T2G</b> 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	25,60 € db
	33	<b>D48 M20 T2G</b> 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	20 kN	26,90 € db
	34	<b>D48 M20 T2G</b> 2330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	15 kN	30,50 € db
	35	<b>D48 M20 T2G</b> 2730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	32,20 € db

Ssz.	Típus - Leírás	Pontterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
<b>Álpadló láb Typ2 keretrendszerhez</b>				
				
	1	<b>D23 M20 T2R</b> 70 mm-től 100 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	5,20 € db
	2	<b>D23 M20 T2R</b> 95 mm-től 125 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	5,30 € db
	3	<b>D23 M20 T2R</b> 230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	5,60 € db
	4	<b>D23 M20 T2R</b> 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,60 € db
	5	<b>D23 M20 T2R</b> 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,80 € db
	6	<b>D23 M20 T2R</b> 480 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	6,00 € db
	7	<b>D23 M20 T2R</b> 530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	6,00 € db
	8	<b>D23 M20 T2R</b> 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	6,40 € db
	9	<b>D23 M20 T2R</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	6,70 € db
	10	<b>D23 M20 T2R</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	7,50 € db
	11	<b>D23 M20 T2R</b> 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	7,70 € db
	12	<b>D23 M20 T2R</b> 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	7,80 € db
	13	<b>D25 M20 T2R</b> 630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	7,00 € db
	14	<b>D25 M20 T2R</b> 730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	7,30 € db
	15	<b>D25 M20 T2R</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,60 € db
	16	<b>D25 M20 T2R</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,90 € db
	17	<b>D25 M20 T2R</b> 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,90 € db
	18	<b>D25 M20 T2R</b> 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	9,20 € db
	19	<b>D25 M20 T2R</b> 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	9,50 € db
	20	<b>D25 M20 T2R</b> 1330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,00 € db
	21	<b>D26 M20 T2R</b> 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	8,90 € db
	22	<b>D26 M20 T2R</b> 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	9,30 € db
	23	<b>D26 M20 T2R</b> 1080 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	9,80 € db
	24	<b>D26 M20 T2R</b> 1280 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	10,40 € db
	25	<b>D26 M20 T2R</b> 1430 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	11,00 € db
	26	<b>D26 M20 T2R</b> 1530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	11,30 € db
	27	<b>D33 M20 T2R</b> 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	15,00 € db
	28	<b>D33 M20 T2R</b> 1380 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	15,60 € db
	29	<b>D33 M20 T2R</b> 1630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	16,50 € db
	30	<b>D33 M20 T2R</b> 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	18,20 € db
	31	<b>D42 M20 T2R</b> 1680 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	25,10 € db
	32	<b>D42 M20 T2R</b> 1880 mm (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	25,90 € db
	33	<b>D42 M20 T2R</b> 1930 mm (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	26,10 € db
	34	<b>D48 M20 T2R</b> 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	20 kN	27,40 € db
	35	<b>D48 M20 T2R</b> 2330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	15 kN	31,00 € db
	36	<b>D48 M20 T2R</b> 2730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	32,70 € db












Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
------	----------------	-----------------------------	--------	--------------










Typ2-es típusú rendszer kiegészítő elemek				
	1	C - Profile 30/40/2 mm, l= 559 mm	2,50 €	db
	2	C - Profile 30/40/2 mm, l= 2400 mm	8,40 €	db
	3	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 559 mm, F30 - type	4,30 €	db
	4	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 1159 mm, F30 - type	8,30 €	db
	5	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 2400 mm, F30 - type	16,60 €	db
	6	C - Profile 115/40/3,0 mm, l= 2400 mm	52,00 €	db
	7	Typ2-es fejlemez	0,32 €	db
	8	Kalapácsfejű csavar M8x20 DIN 186 (csomagolási egység 100 db)	19,11 €	100 db/ csomag
	9	Keretmerevítő szett (C-Profilhoz)	6,51 €	db

Raszterek (Typ5 és Typ6 500mm szerkezeti magasság felett alkalmazandó)				
	1	Raszter U, 30x8x0,6 mm	0,53 €	db
	2	Raszter M, 30x30x1 mm	1,17 €	db
	3	Raszter C, 35x30x1,5 mm	2,52 €	db


Typ2-es típusú rendszer kiegészítők				
	1	Fésűs láb felsőrész menet nélkül 120x100x5 mm	1,47 €	db
	2	Fésűs láb felsőrész menettel 120x100x5 mm, M20x65 vagy M20x105	3,47 €	db
	3	Fésűs láb felsőrész menettel 120x120x6 mm, M20x65 vagy M20x105	5,57 €	db
	4	Kerek láb felsőrész menet nélkül D90 mm	0,95 €	db
	5	Kerek láb felsőrész menettel D90 mm, M20x65 vagy M20x105	2,94 €	db
	6	Távtartó (fali kikötő)	4,52 €	db
	7	Fésűs fali tartó hosszában (fali kikötő)	8,09 €	db
	8	Fésűs fali tartó keresztben (fali kikötő)	8,09 €	db

Ssz.	Típus - Leírás	Pontterhelés DIN EN 12825	EUR/db	Mértékegység
------	----------------	------------------------------	--------	--------------

Szerszámok és szerelési segédanyagok				
	1	Álpadló lapkiszedő (2 tapadókorong)	16,91 €	db
	2	Álpadló lapkiszedő (1 tapadókorong)	258,51 €	db
	3	Álpadlólap kiszedő doboz (tartókonzollal, csavarral)	9,87 €	db
	4	Kinyomópisztoly lábragasztóhoz	58,38 €	db
	5	Kinyomópisztolyhoz tartalék csőr	0,74 €	db
	6	Vízmérték 3/10-es	207,27 €	db
	7	Cserebuborék a vízmértékhez	84,53 €	db
	8	Alumínium hézagoló 0,2x20x20 mm (5000 db/tekercs)	88,73 €	tekercs
	9	Alumínium hézagoló 0,2x20x20 mm (1000 db/tekercs)	17,75 €	tekercs
	10	Gumi hézagoló 0,5x23x23 mm (1000 db/tekercs)	27,09 €	tekercs
	11	Műanyagék 45x6x6 mm (2000 db/csomag)	50,51 €	csomag

Kiegészítő tartozékok				
	1	Typ5-ös és Typ6-os rendszerekhez műanyag fejlemez	0,17 €	db
	2	Álpadló lábragasztó 600 ml, 720 g	3,99 €	db
	3	Álpadló lábragasztó EC1 600 ml, 780 g (DGNB/Leed minősítéshez)	5,15 €	db
	4	Álpadló lábragasztó PVC-izocianát mentes 600 ml, 960 g	7,56 €	db
	5	Menetrögztítő 0,8 kg-os doboz (kb. 1000 db lábhoz)	12,60 €	db
	6	Menetrögztítő 0,5 l/db (kb. 500 db lábhoz) EC1/PU-mentes, kiöntővel	8,30 €	db
	7	Műanyag palack adagoló menetrögztítőhöz	0,63 €	db
	8	Vinklivas 60x40x5x100 mm (2 db csavarral)	3,99 €	db
	9	MERO 1K impregnáló koncentrátum 1:60-as hígításhoz, 1 l/db (kb. 122 m <sup>2</sup> ) Leed-/DGNB/EC1 minősítéssel	15,75 €	db

Egyéb				
	1	Szivacs csík 15x6 mm (10 m-es tekercs)		2,00 € db
	3	Alumínium élvédő profil 45x37,5x2 mm (csavarokkal együtt 7 db/m) 5 m/szál		68,78 € szál
	4	Dilatációs profil X46, fekete 3 m/szál		170,31 € szál
	5	Szalagfűrészlap		112,60 € db

Combi-T kiegészítők				
	1	Szivacs hurka d=15 mm, 100 m/tekercs, Combi-T rendszerhez		13,76 € tekercs
	2	Falragasztó 310 ml/470 g Combi-T-hez (egyréteg 90 g/m <sup>2</sup> vagy kétrétegű 135 g/m <sup>2</sup> )		5,15 € db
	3	Falragasztó 310 ml/470 g Combi-T-hez, PVC mentes (egyréteg 90 g/m <sup>2</sup> vagy kétrétegű 135 g/m <sup>2</sup> )		5,57 € db
	4	Rétegrasztó 16 kg/vödör Combi-T kétrétegű rendszerhez(1K-PU) Kb. 800 g/m <sup>2</sup>		117,39 € vödör

#### Szállítási és fizetési feltételek

##### Átvétel a telephelyen

A megrendelt anyagok átvétele előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon lehetséges a Budapest X. kerület, Vasgár utca 15. szám alatti telephelyünkön.

##### Szállítás

Az anyagok elszállítása alapvetően a megrendelő feladata, azonban igény esetén cégünk kiszállítást is biztosít.

- 50 km-en belül 1,5 t-ig: 25 000 Ft (kb. 62,5 €)
- 50 km felett 1,5 t-ig: 300 Ft/km (kb. 0,75 €/km)

KCR-es autóval történő kiszállítás egyedi megállapodás alapján lehetséges.

##### Áru visszavétel és csere

Az áru visszavételére vagy cseréjére a kiszállítást követő **két hónapon belül** van lehetőség, kivéve az egyedileg rendelt tételeket. Minden visszavétel vagy csere esetén **10% kezelési díjat**, de minimum **10 000 Ft (kb. 25 €)** összeget számítunk fel.

##### Fizetési feltételek

A fizetés alapértelmezetten előre, átutalással történik.

Egyedi megállapodás és szállítási szerződés esetén utólagos átutalás is lehetséges.

Forintos fizetés esetén a napi árfolyamhoz képest **+3% kezelési költséget** számítunk fel.

##### Raktárkészlet

Budapesti raktárunkban a legáltalánosabb álpadló lapokból, kiegészítő elemekből és tartólábakból kisebb-közepes mennyiséget tartunk készleten. Amennyiben a kívánt mennyiség nem áll rendelkezésre, a várható szállítási határidő 4–5 hét.

Megrendelés előtt javasoljuk az aktuális raktárkészletről történő előzetes érdeklődést.