

Or-Ka Pro Kft. Mero-TSK Álpadló Rendszerek 2026. évi hivatalos árlista



Árlista érvényessége:

2026.07.01-től

2026.12.31-ig


Or-Ka Pro Kft.

MERO-TSK magyarországi forgalmazó és szakkivitelező - Szárazépítészeti szakkivitelező

-  Iroda: Manta Office 1094 Budapest, Tüzoltó utca 50., 1.em. 109.a.
-  Székhely: 2730 Albertirsa, Szent István utca 2316/2.
-  Email: iroda@or-ka.hu


Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------

Typ5. Műgyanta ragasztású faforgács anyagú álpadiók



1	Typ5 GAA38 Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Alufólia Felső oldal: Alufólia (kérésre alufólia nélkül) Tűzvédelmi besorolás: C - REI20	2 kN	9,42 €	3 533 Ft	db
2	Typ5 NAA38 Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Alufólia Felső oldal: Alufólia Tűzvédelmi besorolás: C - REI20	2 kN	10,38 €	3 893 Ft	db
3	Typ5 NBA38 Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: Alufólia Tűzvédelmi besorolás: B - s1,d0 - REI20	3 kN	12,42 €	4 658 Ft	db


Typ 6. Kalcium-szulfát anyagú álpadiók



1	Typ6 NOO28 Vastagság: 28 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	2 kN	14,09 €	5 284 Ft	db
2	Typ6 NOO30 Vastagság: 30 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	2 kN	14,81 €	5 554 Ft	db
3	Typ6 NOO34 Vastagság: 34 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	3 kN	16,56 €	6 210 Ft	db
4	Typ6 NOO36 Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	3 kN	16,72 €	6 270 Ft	db
5	Typ6 NBO36 Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	4 kN	19,84 €	7 440 Ft	db
6	Typ6 NBO38-6000 Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez felár 0,6 mm vastagság Felső oldal: Üres Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	5 kN	22,47 €	8 426 Ft	db


Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------

Typ 5. faforgács anyagú álpadiók PVC burkolattal



1	Typ5 NB38 Gerflor Mipolam Classic 0303 (szigetelő PVC) Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: szigetelő, antistatikus PVC burkolat Burkolat típusa: Gerflor Mipolam Classic DIN EN 12825 szerint R > 10 ⁹ Ohm (szigetelő, antistatikus) Burkolat színe: 0303 (szürke) Tűzvédelmi besorolás: C - REI20	3 kN	17,35 €	6 506 Ft/db	
2	Typ5 NB38 MERO Classic-Spezial 9102 (disszipatív PVC) Vastagság: 38 mm Alsó oldal: Acéllemez Felső oldal: disszipatív, antistatikus PVC burkolat Burkolat típusa: MERO Classic-Spezial DIN EN 12825 szerint R <= 5x10 ⁸ Ohm (enyhén vezetőképes, antistatikus) Burkolat színe: 9102 (szürke) Tűzvédelmi besorolás: C - REI20	3 kN	18,80 €	7 050 Ft/db	


Typ 6. Kalcium-szulfát anyagú álpadiók PVC burkolattal



1	Typ6 NOO36 Gerflor Mipolam Classic 0303 (szigetelő PVC) Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Üres Felső oldal: szigetelő, antistatikus PVC burkolat Burkolat típusa: Gerflor Mipolam Classic DIN EN 12825 szerint R > 10 ⁹ Ohm (szigetelő, antistatikus) Burkolat színe: 0303 (szürke) Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	3 kN	23,60 €	8 850 Ft/db	
2	Typ6 NAO36 MERO Classic-Spezial 9102 (disszipatív PVC) Vastagság: 36 mm Alsó oldal: Alufólia Felső oldal: disszipatív, antistatikus PVC burkolat Burkolat típusa: MERO Classic-Spezial DIN EN 12825 szerint R <= 5x10 ⁸ Ohm (enyhén vezetőképes, antistatikus) Burkolat színe: 9102 (szürke) Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	3 kN	25,34 €	9 503 Ft/db	

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------

COMBI T nem bontható álpadló fűrészfogas élkialakítás 600x600 mm egyrétegű vagy kétrétegű kivételhez



1	COMBI T - G30 Csak rugalmas vagy textil burkolatokhoz Tűzvédelmi besorolás: A1 - nincs minősítve	3 kN	11,48 €	4 305 Ft	db
2	COMBI T - 28 Hidegburkolatokhoz nem alkalmas Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	4 kN	13,48 €	5 055 Ft	db
3	COMBI T - 32 Hidegburkolatokhoz nem alkalmas Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI30	5 kN	15,40 €	5 775 Ft	db
4	COMBI T - 36 Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	6 kN 3 kN hidegburkolat esetén	16,12 €	6 045 Ft	db
5	COMBI T - B36 Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	11 kN 4 kN hidegburkolat esetén	19,41 €	7 279 Ft	db
6	Combi T 38 2 rétegű álpadló alsó réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	13 kN 5 kN hidegburkolat esetén	17,45 €	6 544 Ft	db
7	Combi T 18 2 rétegű álpadló felső réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60		11,64 €	4 365 Ft	db
8	Combi T B38-4200 2 rétegű álpadló alsó réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60	15 kN 5 kN hidegburkolat esetén	20,68 €	7 755 Ft	db
9	Combi T 18 2 rétegű álpadló felső réteg Tűzvédelmi besorolás: A1 - REI60		11,64 €	4 365 Ft	db

Álpadló láb Combi T rendszerhez


(Megadott mérettartomány felett a Typ5 és Typ6 megadott álpadló lábak alkalmazandók)

	1	M12 30/40	5 kN	0,93 €	349 Ft	db
	2	M12 40/60	5 kN	0,79 €	296 Ft	db
	3	M12 43/70	5 kN	0,81 €	304 Ft	db
	4	M12 53/90	5 kN	0,82 €	308 Ft	db
	5	M12 70/115	5 kN	0,82 €	308 Ft	db
	6	M12 90/145	5 kN	0,85 €	319 Ft	db
	7	M12 120/200	5 kN	0,98 €	368 Ft	db

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Álpadió láb Typ5, Typ6 rendszerhez					
	1 M12 30/40	3 kN	0,93 €	349 Ft	db
	2 M12 40/55	3 kN	0,93 €	349 Ft	db
	3 M12 50/65	3 kN	0,81 €	304 Ft	db
	4 M12 60/90	3 kN	0,84 €	315 Ft	db
	5 M12 80/120	3 kN	0,91 €	341 Ft	db
	6 M12 100/140	3 kN	0,97 €	364 Ft	db
	7 M12 130/170	3 kN	1,07 €	401 Ft	db
	8 M12 160/200	3 kN	1,18 €	443 Ft	db
	9 M16 15/22	4 kN	1,42 €	533 Ft	db
	10 M16 22/30	4 kN	1,42 €	533 Ft	db
	11 M16 30/40	4 kN	1,70 €	638 Ft	db
	12 M16 40/55	4 kN	1,73 €	649 Ft	db
	13 M16 50/75	4 kN	0,97 €	364 Ft	db
	14 M16 60/95	4 kN	1,07 €	401 Ft	db
	15 M16 80/130	4 kN	1,13 €	424 Ft	db
	16 M16 100/150	4 kN	1,14 €	428 Ft	db
	17 M16 120/170	4 kN	1,31 €	491 Ft	db
	18 M16 150/200	4 kN	1,38 €	518 Ft	db
	19 M16 170/220	4 kN	1,43 €	536 Ft	db
	20 M16 200/250	4 kN	1,50 €	563 Ft	db
	21 M16 230/280	4 kN	1,60 €	600 Ft	db
	22 M16 250/300	4 kN	1,67 €	626 Ft	db
	23 M16 280/330	4 kN	1,77 €	664 Ft	db
	24 M16 320/370	4 kN	1,94 €	728 Ft	db
	25 M16 350/400	4 kN	1,96 €	735 Ft	db
	26 M16 370/420	4 kN	2,13 €	799 Ft	db
	27 M16 400/450	4 kN	2,34 €	878 Ft	db
	28 M16 55/70 belső menettel	7 kN	2,46 €	923 Ft	db
	29 M16 70/95 belső menettel	7 kN	2,52 €	945 Ft	db
	30 M16 90/120 belső menet nélkül	7 kN	2,73 €	1 024 Ft	db
	31 M16 100/140 belső menet nélkül	7 kN	2,63 €	986 Ft	db
	32 M16 125/165 belső menet nélkül	7 kN	2,78 €	1 043 Ft	db
	33 M16 150/190 belső menet nélkül	7 kN	2,89 €	1 084 Ft	db
	34 M16 175/215 belső menet nélkül	7 kN	3,06 €	1 148 Ft	db
	35 M16 195/235 belső menet nélkül	7 kN	3,14 €	1 178 Ft	db
	36 M16 225/265 belső menet nélkül	5 kN	3,77 €	1 414 Ft	db
	37 M16 250/290 belső menet nélkül	5 kN	3,86 €	1 448 Ft	db
	38 M16 275/315 belső menet nélkül	5 kN	4,03 €	1 511 Ft	db
	39 M16 300/340 belső menet nélkül	5 kN	4,14 €	1 553 Ft	db

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Álpadió láb Typ5, Typ6 rendszerhez					
	1 D20 M16 150 mm-től 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	3,99 €	1 496 Ft	db
	2 D20 M16 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,18 €	1 568 Ft	db
	3 D20 M16 560 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,38 €	1 643 Ft	db
	4 D20 M16 610 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	4,51 €	1 691 Ft	db
	5 D20 M16 660 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	4,70 €	1 763 Ft	db
	6 D23 M20 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,48 €	1 680 Ft	db
	7 D23 M20 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,68 €	1 755 Ft	db
	8 D23 M20 500 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	4,80 €	1 800 Ft	db
	9 D23 M20 660 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	5,09 €	1 909 Ft	db
	10 D23 M20 760 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	5,31 €	1 991 Ft	db
	11 D23 M20 860 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	5,52 €	2 070 Ft	db
	12 D25 M20 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,08 €	2 280 Ft	db
	13 D25 M20 800 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,37 €	2 389 Ft	db
	14 D25 M20 900 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,69 €	2 509 Ft	db
	15 D25 M20 1060 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	7,86 €	2 948 Ft	db
	16 D25 M20 1160 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	8,16 €	3 060 Ft	db
	17 D25 M20 1260 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	8,45 €	3 169 Ft	db
	18 D26 M20 900 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	8,16 €	3 060 Ft	db
	19 D26 M20 1000 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	8,65 €	3 244 Ft	db
	20 D26 M20 1160 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	9,04 €	3 390 Ft	db
	21 D26 M20 1260 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	9,53 €	3 574 Ft	db
	22 D26 M20 1360 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,33 €	3 874 Ft	db
	23 D33 M20 1500 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	14,84 €	5 565 Ft	db
	24 D33 M20 1800 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	16,03 €	6 011 Ft	db

Sz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Álpadió láb Typ2 rendszerhez					
	1 D23 M20 T2G 85 mm-től 100 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,38 €	1 643 Ft	db
	2 D23 M20 T2G 230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,68 €	1 755 Ft	db
	3 D23 M20 T2G 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	4,78 €	1 793 Ft	db
	4 D23 M20 T2G 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	4,99 €	1 871 Ft	db
	5 D23 M20 T2G 480 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,09 €	1 909 Ft	db
	6 D23 M20 T2G 530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	5,19 €	1 946 Ft	db
	7 D23 M20 T2G 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	5,49 €	2 059 Ft	db
	8 D23 M20 T2G 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	5,79 €	2 171 Ft	db
	9 D23 M20 T2G 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,59 €	2 471 Ft	db
	10 D23 M20 T2G 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	6,80 €	2 550 Ft	db
	11 D23 M20 T2G 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	7,00 €	2 625 Ft	db
	12 D25 M20 T2G 630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	6,17 €	2 314 Ft	db
	13 D25 M20 T2G 730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	6,47 €	2 426 Ft	db
	14 D25 M20 T2G 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	6,78 €	2 543 Ft	db
	15 D25 M20 T2G 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,18 €	2 693 Ft	db
	16 D25 M20 T2G 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,17 €	3 064 Ft	db
	17 D25 M20 T2G 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,46 €	3 173 Ft	db
	18 D25 M20 T2G 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	8,79 €	3 296 Ft	db
	19 D25 M20 T2G 1330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	9,28 €	3 480 Ft	db
	20 D26 M20 T2G 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	8,11 €	3 041 Ft	db
	21 D26 M20 T2G 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	8,54 €	3 203 Ft	db
	22 D26 M20 T2G 1080 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	9,03 €	3 386 Ft	db
	23 D26 M20 T2G 1280 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	9,62 €	3 608 Ft	db
	24 D26 M20 T2G 1430 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	10,20 €	3 825 Ft	db
	25 D26 M20 T2G 1530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,50 €	3 938 Ft	db
	26 D33 M20 T2G 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	14,02 €	5 258 Ft	db
	27 D33 M20 T2G 1380 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	14,60 €	5 475 Ft	db
	28 D33 M20 T2G 1630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	15,48 €	5 805 Ft	db
	29 D33 M20 T2G 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	17,14 €	6 428 Ft	db
	30 D42 M20 T2G 1680 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	23,89 €	8 959 Ft	db
	31 D42 M20 T2G 1880 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	24,67 €	9 251 Ft	db
	32 D42 M20 T2G 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	24,87 €	9 326 Ft	db
	33 D48 M20 T2G 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	20 kN	27,31 €	10 241 Ft	db
	34 D48 M20 T2G 2330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	15 kN	29,66 €	11 123 Ft	db
	35 D48 M20 T2G 2730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	31,32 €	11 745 Ft	db

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Álpadió láb Typ2 keretrendszerhez 					
	1	D23 M20 T2R 70 mm-től 100 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,99 €	1 871 Ft db
	2	D23 M20 T2R 95 mm-től 125 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,99 €	1 871 Ft db
	3	D23 M20 T2R 230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	4,99 €	1 871 Ft db
	4	D23 M20 T2R 300 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,08 €	1 905 Ft db
	5	D23 M20 T2R 400 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,28 €	1 980 Ft db
	6	D23 M20 T2R 480 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	5,38 €	2 018 Ft db
	7	D23 M20 T2R 530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	5,47 €	2 051 Ft db
	8	D23 M20 T2R 700 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	5,77 €	2 164 Ft db
	9	D23 M20 T2R 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	6,06 €	2 273 Ft db
	10	D23 M20 T2R 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	6,84 €	2 565 Ft db
	11	D23 M20 T2R 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	4 kN	7,04 €	2 640 Ft db
	12	D23 M20 T2R 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	7,23 €	2 711 Ft db
	13	D25 M20 T2R 630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	6,45 €	2 419 Ft db
	14	D25 M20 T2R 730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	6,74 €	2 528 Ft db
	15	D25 M20 T2R 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,04 €	2 640 Ft db
	16	D25 M20 T2R 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	7,43 €	2 786 Ft db
	17	D25 M20 T2R 1030 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,41 €	3 154 Ft db
	18	D25 M20 T2R 1130 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	8,70 €	3 263 Ft db
	19	D25 M20 T2R 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	8,99 €	3 371 Ft db
	20	D25 M20 T2R 1330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	9,48 €	3 555 Ft db
	21	D26 M20 T2R 830 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	8,31 €	3 116 Ft db
	22	D26 M20 T2R 930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	8,70 €	3 263 Ft db
	23	D26 M20 T2R 1080 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	9,19 €	3 446 Ft db
	24	D26 M20 T2R 1280 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	9,78 €	3 668 Ft db
	25	D26 M20 T2R 1430 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	5 kN	10,36 €	3 885 Ft db
	26	D26 M20 T2R 1530 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	3 kN	10,65 €	3 994 Ft db
	27	D33 M20 T2R 1230 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	14,17 €	5 314 Ft db
	28	D33 M20 T2R 1380 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	14,76 €	5 535 Ft db
	29	D33 M20 T2R 1630 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	15,64 €	5 865 Ft db
	30	D33 M20 T2R 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	6 kN	17,30 €	6 488 Ft db
	31	D42 M20 T2R 1680 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	12 kN	24,05 €	9 019 Ft db
	32	D42 M20 T2R 1880 mm (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	24,83 €	9 311 Ft db
	33	D42 M20 T2R 1930 mm (± 25 mm állíthatóság)	8 kN	25,02 €	9 383 Ft db
	34	D48 M20 T2R 1930 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	20 kN	27,47 €	10 301 Ft db
	35	D48 M20 T2R 2330 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	15 kN	29,81 €	11 179 Ft db
	36	D48 M20 T2R 2730 mm-ig (± 25 mm állíthatóság)	10 kN	31,48 €	11 805 Ft db

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
------	----------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------

Typ2-es típusú rendszer kiegészítő elemek					
	1	C - Profile 30/40/2 mm, l= 559 mm		2,04 €	765 Ft db
	2	C - Profile 30/40/2 mm, l= 2400 mm		8,18 €	3 068 Ft db
	3	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 559 mm, F30 - type		3,85 €	1 444 Ft db
	4	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 1159 mm, F30 - type		7,81 €	2 929 Ft db
	5	C - Profile 72,5/40/2,0 mm, l = 2400 mm, F30 - type		16,20 €	6 075 Ft db
	6	C - Profile 115/40/3,0 mm, l= 2400 mm		38,80 €	14 550 Ft db
	7	Typ2-es fejlemez		0,32 €	120 Ft db
	8	Kalapácsfejű csavar M8x20 DIN 186 (100 db/csomag)		17,55 €	6 581 Ft csomag
	9	Keretmerevítő szett (C-Profilhoz)		6,50 €	2 438 Ft db


Raszterek (Typ5 és Typ6 500mm szerkezeti magasság bfelett alkalmazandó)					
	1	Rasztler U, 30x8x0,6 mm		0,50 €	188 Ft db
	2	Rasztler M, 30x30x1 mm		1,09 €	409 Ft db
	3	Rasztler C, 35x30x1,5 mm		2,31 €	866 Ft db

Typ2-es típusú rendszer kiegészítők					
	1	Fésűs láb felsőrész menet nélkül 120x100x5 mm		1,55 €	581 Ft db
	2	Fésűs láb felsőrész menettel 120x100x5 mm, M20x65 vagy M20x105		3,31 €	1 241 Ft db
	3	Fésűs láb felsőrész menettel 120x120x6 mm, M20x65 vagy M20x105		5,26 €	1 973 Ft db
	4	Kerek láb felsőrész menet nélkül D90 mm		0,96 €	360 Ft db
	5	Kerek láb felsőrész menettel D90 mm, M20x65 vagy M20x105		2,82 €	1 058 Ft db
	6	Távtartó (fali kikötő)		4,27 €	1 601 Ft db
	7	Fésűs fali tartó hosszában (fali kikötő)		7,63 €	2 861 Ft db
	8	Fésűs fali tartó keresztben (fali kikötő)		7,63 €	2 861 Ft db

Ssz.	Típus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Szerszámok és szerelési segédanyagok					
	1 Álpadló lapkiszedő (2 tapadókorong)		15,78 €	5 918 Ft	db
	2 Álpadló lapkiszedő (1 tapadókorong)		240,70 €	90 263 Ft	db
	3 Álpadlólap kiszedő doboz (tartókonzollal, csavarral)		9,21 €	3 454 Ft	db
	4 Kinyomópisztoly lábragasztóhoz		54,37 €	20 389 Ft	db
	5 Kinyomópisztolyhoz tartalék csőr		0,68 €	255 Ft	db
	6 Vízmérték 3/10-es		193,02 €	72 383 Ft	db
	7 Cserebuborék a vízmértékhez		78,71 €	29 516 Ft	db
	8 Alumínium hézegelő 0,2x20x20 mm (5000 db/tekercs)		82,71 €	31 016 Ft	tekercs
	9 Alumínium hézegelő 0,2x20x20 mm (1000 db/tekercs)		16,55 €	6 206 Ft	tekercs
	10 Gumi hézegelő 0,5x23x23 mm (1000 db/tekercs)		28,70 €	10 763 Ft	tekercs
	11 Műanyagék 45x6x6 mm (2000 db/csomag)		47,18 €	17 693 Ft	csomag

Kiegészítő tartozékok					
	1 Typ5-ös és Typ6-os rendszerhez műanyag fejlemez		0,17 €	64 Ft	db
	2 Álpadló lábragasztó 600 ml, 720 g		4,07 €	1 526 Ft	db
	3 Álpadló lábragasztó EC1 600 ml, 780 g (DGNB/Leed minősítéshez)		5,25 €	1 969 Ft	db
	4 Álpadló lábragasztó tasakban PVC-izocianát mentes 600 ml, 960 g		7,12 €	2 670 Ft	db
	5 Menetrögzítő 0,8 kg-os doboz kb. 1000 lábhoz (KIFUTÓ TERMÉK, A KÉSZLET EREJÉIG)		11,80 €	4 425 Ft	db
	6 Menetrögzítő 0,5 kg-os doboz (kb. 500 lábhoz) EC1 Plus		7,57 €	2 839 Ft	db
	6 Menetrögzítő 0,5 l/db (kb. 500 lábhoz) EC1/PU-mentes, kiöntővel		7,76 €	2 910 Ft	db
	7 Műanyag palack adagoló menetrögzítőhöz		0,59 €	221 Ft	db
	8 Vinklvas 60x40x5x100 mm (2 db csavarral)		3,80 €	1 425 Ft	db
	9 MERO 1K impregnáló koncentrátum 1:60-as hígításhoz, 1 l/db (kb. 122 m²) Leed-/DGNB/EC1 minősítéssel		18,54 €	6 953 Ft	db

Ssz.	Tipus - Leírás	Ponterhelés DIN EN 12825	Egységár EUR	Egységár FT	Mértékegység
Egyéb					
 1	Szivacs csík 15x6 mm (10 m/tekercs)		1,86 €	698 Ft	tekercs
 3	Alumínium élvédő profil 45x37,5x2 mm (csavarokkal együtt 7 db/m) 5 m/szál		12,97 €	4 864 Ft	szál
 4	Dilatációs profil X46, fekete 3 m/szál		158,72 €	59 520 Ft	szál
5	Szalagfűrészlap		95,73 €	35 899 Ft	db

Combi T kiegészítők					
 1	Szivacs hurka d=15 mm, Combi T rendszerhez (100 m/tekercs)		12,81 €	4 804 Ft	tekercs
2	Falragasztó 310 ml/470 g Combi T-hez (egyréteg 90 g/m2 vagy kétrétegű 135 g/m2)		4,83 €	1 811 Ft	db
3	Falragasztó 310 ml/470 g Combi T-hez, PVC mentes (egyréteg 90 g/m2 vagy kétrétegű 135 g/m2)		5,22 €	1 958 Ft	db
4	Rétegragasztó 16 kg/vödör Combi T kétrétegű rendszerhez(1K-PU) Kb. 800 g/m2		110,61 €	41 479 Ft	vödör

Szállítási és fizetési feltételek

Átvétel a telephelyen

A megrendelt anyagok átvétele előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon lehetséges a Budapest X. kerület, Vasgyár utca 15. szám alatti telephelyünkön.

Szállítás

Az anyagok elszállítása alapvetően a megrendelő feladata, azonban igény esetén cégünk kiszállítást is biztosít 1,5 t kisteherautóval

- 50 km-en belül: **25 000 Ft** vagy **65 €**
- 50 km felett: **300 Ft/km** vagy **0,79 €/km**

KCR-es autóval történő kiszállítás egyedi megállapodás alapján lehetséges.

Áru visszavétel és csere

Az áru visszavételére vagy cseréjére a kiszállítást követő **két hónapon belül** van lehetőség, kivéve az egyedileg rendelt tételeket. Minden visszavétel vagy csere esetén **10% kezelési díjat**, de minimum **10 000 Ft (kb. 25 €)** összeget számítunk fel.

Fizetési feltételek

A fizetés alapértelmezetten előre, átutalással történik Ft vagy Euro-ban megadott egységárak alapján. Egyedi megállapodás és szállítási szerződés esetén utólagos átutalás is lehetséges.

Raktárkészlet

Budapesti raktárunkban a legáltalánosabb álpadló lapokból, kiegészítő elemekből és tartólabakból kisebb-közepes mennyiséget tartunk készleten. Amennyiben a kívánt mennyiség nem áll rendelkezésre, a várható szállítási határidő 4–5 hét.

Megrendelés előtt javasoljuk az aktuális raktárkészletről történő előzetes érdeklődést.

Or-ka PRO Kft. - MERO TSK magyarországi forgalmazó és szakkivitelező - Szárazépítészeti szakkivitelező

Iroda: Manta Office 1094 Budapest, Tüzoltó utca 50., 1.em. 109.a.
Székhely: 2730 Albertirsa, Szent István utca 2316/2.

Osztos Károly - Ügyvezető - CEO
Telefonszám: 06 70 639 7422
Email: osztos.karoly@or-ka.hu

Nozdroviczky Zoltán - Álpadló divízió vezető - Head of raised-floor division
Telefonszám: 06 70 670 1394
Email: n.zoltan@or-ka.hu